

Regra de Aplicação de Logotipo

Aqui você encontra as principais regras de utilização das logomarcas do Grupo Schaeffler.

Escala de Cores

VERSÃO COLORIDA



ESCALA CMYK

- C:5%, M:100%, Y:80%, K:0%
- C:0%, M:0%, Y:100%, K:0%
- C:100%, M:15%, Y:100%, K:0%
- C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%
- C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%

RGB

- R:224, G:36, B:59
- R:245, G:224, B:0
- R:34, G:125, B:65
- R:255, G:255, B:255
- R:0, G:0, B:0

ESCALA PANTONE

- 1795
- YELLOW
- 348
- BLACK


VERSÃO TONS DE CINZA



VERSÃO MONOCROMÁTICA EM POSITIVO



VERSÃO MONOCROMÁTICA EM NEGATIVO



ESCALA CMYK

- C:0%, M:0%, Y:0%, K:14%
- C:0%, M:0%, Y:0%, K:67%
- C:0%, M:0%, Y:0%, K:100%

RGB

- R:211, G:210, B:210
- R:101, G:98, B:97
- R:0, G:0, B:0


ESCALA PANTONE

- 420
- Cool Gray 11C
- BLACK


Regra de Aplicação de Logotipo

Medidas e Proporções


PROPORÇÃO



ESCUDO DE PROTEÇÃO



MENOR APLICAÇÃO POSSÍVEL



Não é permitido

INVERTER AS CORES DOS LOGOTIPOS



SUBSTITUIR AS CORES DOS LOGOTIPOS



DISTORCER O LOGOTIPO NA HORIZONTAL



DISTORCER O LOGOTIPO NA VERTICAL




INVERTER A POSIÇÃO DOS LOGOTIPOS



Regra de Aplicação de Logotipo

Estudo de Cores


Só será permitida a aplicação das marcas INA, FAG e LuK com fundos de cor branca, cinza e cores claras (como o amarelo). Outras cores só serão permitidas se forem utilizadas com no máximo 40% de sua intensidade (cores em tom pastel).




10% Cinza




100% Amarelo



40% Verde




40% Vermelho



40% Azul

Em casos onde a aplicação do logotipo em fundos coloridos na sua versão colorida não oferece destaque adequado as marcas, podemos aplicar um quadro branco envolvendo o logotipo. Este quadro deve ocupar toda a área delimitada pelo escudo de proteção do logo.



Regra de Aplicação de Logotipo

Estudo de Cores

No caso de aplicação das logomarcas INA, FAG e LuK sobre imagens (fotografias e ilustrações), adotamos a seguinte regra:

- Versão colorida

É permitida a aplicação da logomarca sobre imagens apenas em fundos com tons claros. É vetada a aplicação sobre imagens com predominância de cores de tom verde e/ou tom vermelho, semelhante aos das logomarcas.

- Versões em tons de cinza e monocromáticas

Não é recomendada a aplicação da logomarca em tons de cinza e monocromáticas, tanto em positivo como em negativo, em fundos com imagem.

Nesses casos, a aplicação só é permitida a partir de autorização do departamento de Recursos Humanos, Comunicações e Relações Corporativas, conforme a seguinte regra:

Na parte interna das letras da logomarca INA, na parte interna do quadrado da logomarca LuK e próximo às letras das logomarcas FAG, Schaeffler Group e suas unidades de negócio não são permitidos elementos, texturas ou ruídos da imagem que comprometam sua visualização. A imagem de fundo visível nas partes citadas deve ser sempre uniforme e/ou desfocada, podendo ser no tom ou na cor predominante do fundo da imagem.

Para imagens com fundos em tons claros é indicada a aplicação da logomarca na versão monocromática em positivo, e para imagens com fundos em tons escuros, a logomarca na versão monocromática em negativo.

